

MESTO SENICA

Spoločný obecný úrad
Štefánikova 1408/56, 90525 Senica

Číslo konania

SOU-463/2025/13107-Ora

Senica

21. 03. 2025

Vybavuje

Ing. Miroslav Oravec

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška

Navrhovateľ Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, so sídlom Metodova 8, Bratislava, zastúpený spoločnosťou SUPTel, s.r.o., IČO: 35824425, so sídlom Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, a ten zastúpený spoločnosťou Negotiators, s.r.o., IČO: 36045918, so sídlom Jazmínová 6590/22, Banská Bystrica, a ten zastúpený spoločnosťou GEMI, s.r.o., IČO: 50328271, so sídlom Cesta k nemocnici 47, Banská Bystrica, podal dňa 16.09.2024 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Prípojka verejnej elektronicky komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. RFO SI – NM časť Senica“ ako líniová stavba v katastrálnych územiach Koválov, Smrdáky, Rybky, Rohov, Rovensko, Senica, Častkov, Sobotište, Podbranč.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Mesto Senica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„Prípojka verejnej elektronicky komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. RFO SI – NM časť Senica“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Koválov, Smrdáky, Rybky, Rohov, Rovensko, Senica, Častkov, Sobotište, Podbranč, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

Spoločnosť Orange Slovensko má v investičnom zámere vybudovanie novej regionálnej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorými pripojí jednotlivé základňové stanice GSM na optickú sieť spoločnosti Orange Slovensko, čím zabezpečí zvýšenú prenosovú rýchlosť 5G elektronickej komunikačnej služby pre širokú verejnosť.

Stavba prípojky je riešená v zmysle zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. je v zmysle citovaného zákona podnik poskytujúci verejnú elektronickú službu cez verejnú sieť a na základe znenia § 21 tohto zákona môže v nevyhnutnom rozsahu, za primeranú náhradu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti.

Povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach a teda ide o iné právo k pozemkom a stavbám podľa § 139 ods.1 písm.c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) .

Navrhovaná regionálna trasa má dĺžku cca 110km. Trasa prechádza štyrmi okresmi Skalica, Senica, Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Preto sa jej povoľovanie rozdelilo na štyri samostatné etapy. Vzhľadom na rozsah stavby, podrobnejší priebeh zobrazuje grafická príloha Situácia. Situácia je primárne rozdelená na 4 úseky, podľa daných okresov: Skalica (modrý úsek), Senica (červený úsek), Myjava (žltý úsek), Nové Mesto nad Váhom (zelený úsek). Podrobnosť situácie je v mierke 1:2000.

Trasa v okrese Senica nadväzuje na trasu zo Skalice v k.ú Koválov, kde pripája vysielac 0146BR SKALICA a pokračuje k.ú. Smrdáky, Rybky, Rohov, Častkov, odbočuje do k.ú Rovensko a Senica a cez Sobotište a Podbranč pokračuje do okresu Myjava.

Trasa končí pripojením na site 0086BR NOVE MESTO, na ulici Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom na parcele KN-C: 1045/25.

Trasa je navrhovaná prevažne v zelenom páse tak, aby čím v najmenšom možnom meradle križovala cestné a železničné komunikácie, vodné toky.

Záujmová lokalita, kadiaľ vedie navrhovaná trasa optického vedenia predstavuje sieť dopravnej infraštruktúry.

Navrhovaná trasa sa bude dotýkať cesty I., II., III. triedy a miestnych komunikácií. Všetky komunikácie sú križené riadeným pretláčaním.

Ďalej trasa bude križovať tieto toky: Koválovský potok, Smrdácky potok, Záhučský potok, Rybčiansky potok, Pasecký potok, Rohoveský potok, Teplica

Pre výstavbu navrhovanej optickej trasy budú použité ochranné plastové rúry 6 ks, bez kovových prvkov s vonkajším priemerom 40 mm s predištalovanými 7-mi mikrotubičkami, vyrobené z vysokohustotného polyetylénu (ďalej len HDPE).

Po výkope káblovej kynety budú do zeme v celej trase uložené dve polyetylénové HDPE rúry, ktorých výstavbou sa umožní budúca inštalácia optických káblov bez nutnosti ďalšieho rozkopávania celej káblovej trasy.

Na začiatku a na konci trasy bude vybudovaná káblová šachta s káblovou rezervou.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

1. Rešpektovať všetky existujúce inžinierske siete a ich polohu nechať vytýčiť ich správcami.

2. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Senica pod číslom OVŽPaD/ORG/29229/2/2021 zo dňa 13.07.2021: Pred vydaním stavebného povolenia stavebník požiada Mesto Senica ako vlastníka dotknutých pozemkov o súhlas s napojením prípojky na existujúcu optickú sieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Pred zahájením stavebných prác na realizácii vybudovania verejnej elektronickej telekomunikačnej siete, je nutné aby stavebník podal na Mesto Senica Oznámenie vzniku alebo zmeny daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva za účelom postavenia stavebného zariadenia pre vykonanie stavebných prác alebo prekopanie verejného priestranstva. O povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie za účelom vybudovania verejnej elektronickej telekomunikačnej siete je potrebné požiadať pred realizáciou Mesto Senica. Plastové zväzky pre optické káble umiestnené v telese miestnych komunikácií a chodníkoch, pri ich križovaní je potrebné uložiť do chráničky v hĺbke 1,2 m a zásah do miestnej komunikácie a chodníka realizovať pretláčaním. Stavebník je povinný počas výstavby zabezpečiť stavenisko tak, aby nebola stavebnou činnosťou spôsobená škoda na susedných pozemkoch a objektoch a neboli ohrozené a obťažované prachom a nadmernou hlučnosťou susedné nehnuteľnosti. Stavebník počas výstavby zodpovedá za čistotu miestnej komunikácie a chodníka, v prípade ich znečistenia spôsobeného vlastnou stavebnou činnosťou je povinný priebežne vykonávať čistenie miestnych komunikácií. Počas výstavby v prípade poškodenia miestnej komunikácie resp. chodníka vo vlastníctve a užívaní Mesta Senica je stavebník povinný túto uviesť konštrukčne do pôvodného stavu na vlastné náklady. Vzhľadom k tomu, že v čase spracovávania vyjadrenia k predloženej dokumentácii líniovej stavby pre územné rozhodnutie „RFO SI-NM“ došlo k odpredaju objektu BSC Senica — Budova súp. č. 3111 — Prevádzková budova na pozemku parc. č. 3109/2 k. ú. Senica, je potrebné požiadať o vyjadrenie nového vlastníka nehnuteľnosti: PALKOVIČ-SK IČO: 45 938 172 so sídlom Hlboké č. 244, 906 33.

3. Obecný úrad Podbranč – vyjadrenie číslo OcúPod105/2021-1 zo dňa 22.7.2021: Trasa líniovej stavby je v niektorých častiach súbežná s telefónnym káblom a vo viacerých úsekoch je pod novovybudovanými chodníkmi na Hornej Doline a miestnymi komunikáciami v miestnej časti U Varsíkov.. Z uvedeného dôvodu požadujeme aby došlo k podtláčke chodníkov a nevyhnutných úsekov miestnych komunikácií a nie k rozkopávke. V prípade poškodenia chodníkov a miestnych komunikácií požadujeme uvedenie do pôvodného stavu.

4. Obecný úrad Sobotište – stanovisko číslo OcúSob-137/2021/001 zo dňa 21.7.2021: trasu vedenia prípojky siete v maximálnej miere umiestniť mimo chodníkov a miestnych komunikácií v zeleni, pri križovaní siete s miestnymi komunikáciami (vrátane chodníkov) je potrebné zásah do miestnej komunikácie realizovať pretláčaním, stavebník po realizácii výkopových prác a uložení siete zabezpečiť spätnú povrchovú úpravu dotknutých úsekov a ich uvedenie do pôvodného stavu, pred zahájením stavebných prác je potrebné v dostatočnom časovom predstihu požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. Obec Sobotište upozorňuje stavebníka, že toto vyjadrenie sa nevzťahuje na časti trasy, ktoré sú situované mimo katastrálneho územia Sobotište.

5. Trnavská samosprávny kraj - odbor dopravnej politiky, č. súhlasného stanoviska 13472/2024/OI-2 zo dňa 08.10.2024: Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa ciest II. a III. boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Požadujeme rešpektovať ochranné pásmo ciest II. triedy 25 m a ochranné pásmo ciest III. triedy 20 m od osi vozovky na oboch stranách mimo zastavané územie obcí v zmysle cestného zákona. Pred akýmkoľvek zásahom do ciest II. a III. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia. Technické podmienky týkajúce sa križovania a vedenia navrhovanej trasy optického vedenia s cestami II. a III. triedy je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky. Križovanie navrhovanej trasy optického vedenia s cestami II. a III. triedy požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1 m od kraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopávať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčnej vrstvy vozovky. Smerové vedenie navrhovanej trasy optického vedenia požadujeme viesť mimo konštrukciu ciest II. a III. triedy. Pri spätných úpravách štartovacích jam žiadame kľásť dôraz na riadne zhutnenie jednotlivých zásypových vrstiev. Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov. Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade potreby zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podlažia a vozovky. Pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný zabezpečiť ich očistenie, ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušných ciest II. a III. triedy v úseku dotknutom predmetnou stavbou. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu. Všetky škody na cestách II. a III. triedy vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady. Obmedzenie cestnej premávky na cestách II. a III. triedy žiadame navrhnuť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných právnych predpisov. V prípade realizácie vedenia na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. Vecné bremeno sa zriaďuje na základe žiadosti budúceho oprávneného a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním územného rozhodnutia uvedenej stavby. V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať zástupcov Oddelenia nakladania s majetkom TTSK, e-mailová adresa: majetok@trnava-vuc.sk. Platnosť stanoviska odboru dopravnej politiky TTSK a podmienok v ňom obsiahnutých je jeden rok odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne predložiť na vyjadrenie.

6. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trnave pod značkou KPUTT-2021/15501-2/60168/Je zo dňa 21.07.2021: Termín zahájenia a ukončenia výkopových a zemných prác súvisiacich s predmetnou

stavbou v katastrálnom území Sobotište obce Sobotište, v katastrálnom území Senica-Sotina mesta Senica, v katastrálnom území Mokry Háj obce Mokry Háj a v katastrálnom území Podbranč obce Podbranč požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trnava. V ohlásení uvedte telefonický kontakt. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované. Počas výkopových prác vykoná KPÚ Trnava na stavbe štátny pamiatkový dohľad. V prípade zistenia rozsiahlejšieho archeologického nález alebo archeologickej situácie vydá KPÚ Trnava rozhodnutie o nariadení záchranného pamiatkového — archeologického výskumu v zmysle § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nález mimo štátneho pamiatkového dohľadu musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález KPÚ Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

7. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve pod číslom OU-SE-OSZP-2021/006603-002 zo dňa 18.05.2021: Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť všetky vzniknuté odpady podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Zz., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť plnenie povinností podľa zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov v odpadovom hospodárstve. Spracovanie odpadu je povinný zabezpečiť v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Držiteľ odpadov bude viesť evidenciu o vzniku a nakladaní S odpadmi a ustanovené údaje z nej ohlási orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s vyhláškou MZP SR č. 366/2015 Z. z. O evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ za obdobie kalendárneho roka, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo v súhrne s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka. Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii je potrebné zdokladovať najmä: materiálovú bilanciю odpadov z realizácie stavby a zaobchádzanie so vzniknutými odpadmi v súlade s predpismi v odpadovom hospodárstve (kopia stavebného povolenia, potvrdenia, vážne lístky, iné doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi z realizácie stavby...).

8. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod číslom OU-SE-OSZP-2021/008194-002 zo dňa 02.07.2021: V priestore stavby platí I. Stupeň ochrany v zmysle ustanovenia § 12 zákona (všeobecná ochrana). V prípade výrubu drevín a krov (mimo ochranného pásma) je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. V prípade výrubov v ochrannom pásme vedenia sa postupuje podľa ustanovenia § 47 ods. 7 zákona. Výrub drevín doporučujeme realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a v období vegetačného kľudu (október-február). V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Pri zemných prácach je potrebné zabezpečiť výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže daný výkop fungovať ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy). Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability. Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability. Podľa ustanovenia § 103 ods. 6 zákona orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté.

9. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa pod číslom OU-SE-PLO-2021/008908-004 zo dňa 06.08.2021: Pri realizácii stavby na pozemkoch v ochrannom pásme lesa je potrebné požiadať tunajší odbor o vydanie záväzného stanoviska podľa § 10 ods. 2 zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení (ďalej len „zák. č. 326/2005 Z. z.“) o umiestnení stavby a o využití územia vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesných pozemkov. V prípade nutnosti vykonávania činností, ktoré sú na lesných pozemkoch zakázané je potrebné požiadať tunajší odbor o povolenie výnimiek zo zákazov uvedených v § 31 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z. Ak sa stavba bude realizovať na lesných pozemkoch je potrebné požiadať tunajší odbor o vydanie záväzného stanoviska podľa § 6 ods. 3 zák. č. 326/2005 Z. z. a o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov pre stavbu podľa § 7 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z. Ďalší Vám tunajší odbor oznamuje, že vo veci vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov podľa § 7 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z. bude konať po predložení právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby. Pri realizácii stavby na poľnohospodárskych pozemkoch v katastrálnych územiach v pôsobnosti tunajšieho správneho orgánu je investor povinný postupovať v súlade s ust. zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení (ďalej len „zák. č. 220/2004 Z. z.“), a to § 18 — použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok, vrátane uvedenia dotknutej poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

10. Dodržať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku pod číslom SVP 6290/2024/3 zo dňa

11. Slovenský plynárenský priemysel — Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava: vyjadrenie č.: TD/NS/0653/20204/Mo, dňa 09.08.2024 – vyjadrenie: Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy výtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, pôdorysu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa, stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, Ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržania tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenie plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29: č. stanoviska: 21067/2021/BK, dňa 29.09.2022 – k umiestneniu stavby: „RFO SI - NM“ nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS: Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (Skalica – R. Hyža – 0903 722 750, Senica - Jozef Surový, 0904 526 046)) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (Skalica – P. Holíč – 0902 956 902, Senica a Myjava - Ing. Ivan Procházka, 0903 219 360). Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie,

odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV, DOOV. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

13. Západoslovenská distribučná, a. s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava: stanovisko značka: CDP 015436/2024 zo dňa 11.10.2024: Pre navrhovaný stavbu nie je požadované napojenie zo strany distribučnej siete ZSD a.s. V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné aj nadzemné zariadenia vysokého a nízkeho napätia distribučnej siete energetiky ktoré sú v správe ZSD a.s. Pred zahájením výkopových prác požadujeme vytýčenie jestvujúcich podzemných káblových energetických vedení. Vytýčenie týchto vedení na objednanie zrealizuje ZSD a.s. RPS-západ. Tel.0905718083, p. Pschotner koordinátor sieťového servisu. Požadujeme v celej trase zamerať skutočnú polohu jestvujúcich podzemných vedení distribučnej siete energetiky ktoré sú v správe ZSD. Túto skutočnú polohu je potrebné zakresliť do PD a do takto spracovanej dokumentácie požadujeme zakresliť navrhovanú trasu pre optické káble, za dodržania podmienky dodržania ochranného pásma v zmysle S 43 zákona č. 251/2012 Z.z.. Takto spracovanú PD požadujeme predložiť na vyjadrenie. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa 543 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Pri realizácii požadujeme dodržať STN, ktoré riešia súbehy a križovania silových el. vedení a ustanovenie S 44 Zákona o energetike Č. 251/2012. V prípade, že dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktoré vyvolajú požiadavku preložky požadujeme postupovať podľa S 45 Zákona o energetike č. 251/2012. Výkopové práce v blízkosti zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou — ručným spôsobom. V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. Žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti strojných mechanizmov, zariadení a montovaných konštrukcií v koridore ochranného pásma od samotného nadzemného vedenia VVN. V priestore ochranného pásma nadzemného vedenia nie je možné zriadiť stavebný dvor, skládku alebo úložisko materiálu (ani dočasne) alebo parkovacie miesta pre stavebné stroje a vozidlá. Vstup akýchkoľvek mechanizmov a strojov do koridoru ochranného pásma elektrického vedenia žiadame zabezpečiť zo strany vstupu do tohto priestoru zreteľným výstražným označením blízkosti elektrického vedenia pre prejazd vozidiel s max. výškou 4,0 m. KecEe práce početných miestach Stavby budú prebiehať aj v ochrannom pásme a aj pod nadzemným elektrickým vedením VVN v prevádzke — pod napätím, tak všetky tieto práce sa budú realizovať na „B-príkaz“ pod dozorom odborne spôsobilej osoby zhotoviteľa prác. Odborne spôsobilá osoba na tento účel disponuje platným osvedčením o Odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činnosti v zmysle vyhlášky MPSV SR č. 508/2009, (523 bez obmedzenia potrebný na „B-príkaz“ na 110kV). Vydanie „B-príkazu“ na práce v blízkosti vydáva poverený zamestnanec Tímu prevádzky VVN (koordináciu termínov je nutné dohodnúť v dostatočnom časovom predstihu). Dozor odborne spôsobilej osoby bude vykonávať nepretržitý dohľad počas celej doby realizácie Stavby a najmä pri prácach stavebnými mechanizmami (bager, žeriav, nákladné vozidlo s výklopnoyplošinou) aby neprišlo k nebezpečnému priblíženiu častí strojov k vodičom elektrického vedenia (rameno bagra, rameno žeriavu a pod.). Osobitný dôraz kladieme na bezpečnosť prác mechanizmami v priestore priamo pod elektrickým vedením. Žiadame dodržať súčasnú úroveň terénu tak aby nebola zmenšovaná vzdialenosť vodičov elektrického vedenia VVN od definitívnej úrovne terénu po realizácii stavby. Značku a dátum týchto technických podmienok požadujeme uviesť pri rozhodnutiach stavebného úradu. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie spracovanej odborne spôsobilým projektantom požadujeme predložiť na vyjadrenie. Pri jednaniach v horeuvedenej veci na ZSD a.s. RSSZ Senica požadujeme predložiť tieto technické podmienky.

14. Západoslovenská distribučná, a. s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava: stanovisko zo dňa 12.8.2024.

15. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava: vyjadrenie č.: 6612432336, dňa 20.11.2024: Predmetnou stavbou dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedená parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. O elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody. Týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

16. Slovenská správa ciest – stanovisko k doplnenej DÚR – číslo: SSC/256/2023/6170/46878 zo dňa 12.12.2023: Trasu inžinierske siete žiadame v extraviláne umiestniť mimo pozemkov v správe Slovenskej správy ciest, taktiež mimo telesa cesty I/51, vo vzdialenosti min. 15,0m od vonkajšej hrany cestnej priekopy/päty svahu. Realizáciou predmetnej Stavby nesmie byť narušené odvodnenie a stabilita cesty I/51. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/51 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené. Križovanie trasy inžinierskej siete s cestou I/51 musí byť kolmé na os cesty a uskutočnené bez zásahu do telesa cesty I/51 s pretláčaním chráničky pod cestou a uložením siete do tejto chráničky. Kábel inžinierskej siete žiadame uložiť do chráničky v hĺbke min. 1,8 m od nivelety po hornú hranu chráničky, min. 0,7 m pod dno cestnej priekopy bez zásahu do konštrukčných vrstiev telesa cesty I/51 podľa predloženého rezu SI 1-1 a SE 4-4. Bližšia hrana montážnej jamy musí byť umiestnená mimo pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v majetkovej správe Slovenskej správy ciest a mimo telesa cesty I/51 vo vzdialenosti min. 0,6 m za cestným obrubníkom, vonkajšou hranou cestnej priekopy/päty svahu. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jam. Všetky práce v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie prác je nutné nahlásiť emailom na gabriela.ferancova@ssc.sk, odkonzultovať a odsúhlasiť min. 5 pracovných dní pred zahájením realizácie s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: Ing. Ferancová t.č. 0904 382 728. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka. Stavenisko v rozsahu užívania cesty I/51 bude zápisnične odovzdané za prítomnosti vyššie uvedeného pracovníka SSC IVSC Bratislava. To isté platí aj po ukončení prác, zápisničné prevzatie staveniska. K preberaciemu konaniu je potrebné doložiť porealizačné zameranie inžinierskej siete vo vzťahu k ceste I/51 v tlačenej a digitálnej forme. Záruku na práce v telese cesty bude mať investor po dobu 60 mesiacov, pokiaľ nebude zástupca SSC IVSC BA prítomný pri realizácii v zmysle tohto stanoviska bude záruka po dobu životnosti Stavby. Počas realizácie predmetnej Stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky. Za bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný investor. Investor stavby je zodpovedný za prípadné škody vzniknuté na cestnom telese cesty I/51 a za prípadné škody vzniknuté stavbou tretím osobám. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu. Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. Stavebník ani jeho právni nástupcovia si nebudú uplatňovať dodatočné požiadavky na elimináciu negatívnych vplyvov dopravy z cesty I/51. Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. od 1.11. do 31.3. nasledujúceho roka. K povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/51 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby správca cesty dáva súhlasné stanovisko. K udeleniu výnimky na práce v ochrannom pásme cesty I/51 v súvislosti s realizáciou predmetnej Stavby správca cesty dáva súhlasné stanovisko. Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

17. Dodržať podmienky záväzného stanoviska vydaného Okresným úradom Trnava – odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorým sa povoľuje výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/51 – číslo: OU-TT-OCDPK-2024/006316-002 zo dňa 06.02.2024: Stavba „RFO SI NM“ bude realizovaná v ochrannom pásme cesty I/51 v k. ú. Radošovce. Častkov, Rohov, Rovensko, Senica podľa odsúhlasenej dokumentácie, tohto záväzného stanoviska a v súlade s povolením stavebného úradu. Realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I. triedy. Žiadame dodržať podmienky STN 733050 — zemné práce. Na prístup na stavenisko musia byť využité existujúce križovatky, jazdy, resp. miestne a účelové komunikácie. Cesta I/51 a jej súčasť nesmú byť poškodzované ani znečisťované. Práce musia byť vykonávané z miesta mimo cesty I/51. počas prác nesmie prichádzať k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste. Na telese cesty I/51 nesmie byť počas prác ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál. V plnom rozsahu budú dodržané podmienky stanoviska Slovenskej správy ciest, IVSC Bratislava pod č. SSC/256/2023/6170/46878 zo dňa 12.12.2023 a stanoviska KR PZ - KDI Trnava pod č. KRPZ-TT1013-2024/001293-002 zo dňa 04.01.2024. Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. sa ustanovuje, že vlastník (správca, užívateľ) na vlastné náklady odstráni, preloží, resp. upraví stavbu, ak si to vyžiada verejný záujem, t. j. investičné zámery správcu cesty I/51. Vozidlá použité pri realizácii stavby v ochrannom pásme

cesty musia byť pred vjazdom na cestu vopred očistené. aby neznečisťovali cestu, prípadné znečistenie okamžite z cesty odstrániť. Vlastník (správca) stavby si nebude voči správcovi cesty I/51 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme, ktoré by bránili výkonu údržby cesty I/51 bežnými postupmi. V prípade obmedzenia dopravy na ceste I/51 v k. ú. Radošovce, Častkov, Rohov, Rovensko, Senica počas prác, žiadateľ zabezpečí označenie pracoviska príslušným dočasným dopravným značením, ktoré musí byť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávacej vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., príslušných TP a normou STN 01 8020, na ktorých použitie musí byť vyžiadané určenie na Okresnom úrade Trnava, odbore CD a PK v sídle kraja. Dočasné dopravné značky musia byť ihneď po skončení prác odstránené a musí byť obnovené trvalé dopravné značenie. Vykonávanie stavebných prác v ochrannom pásme cesty I/51 je potrebné min. 5 dní pred začatím prác oznámiť Slovenskej správe ciest, IV SC Bratislava, p. Ing. Ferancová, t. č.: 0904 382 728, na KR PZ — K DI Trnava na roman.mazgut@minv.sk, darius.baxa@minv.sk ako i na tunajší úrad na monika.siskova@minv.sk. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedených pracovníkov. Tak isto je potrebné zaslať informáciu o ukončení prác. I. Práce musia byť vykonávané mimo zimnú službu. Zimná služba trvá od 01.11. do 31.03.

18. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja – stanovisko číslo: 04976/2024/SÚCTt-7/7973 zo dňa 11.12.2024: Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné kontaktovať našu organizáciu, resp. stredisko Senica, tel. č.: 0910 727 078 a stredisko Holíč, tel. 0910 558 184, aby bola možná kontrola stavebných prác. Ak pri realizácii musí prísť k zmene umiestnenia vedenia, musí byť táto skutočnosť vopred doriešená našou organizáciou na mieste stavby. Križenie ciest III/1122, III/1136, III/1146, III/1147, III/1148, III/581 a II/500 káblovým vedením musí byť vedené kolmo na os cesty a musí byť riešené bezvýkopovou metódou, uložením do chráničky min. v hĺbke 1,2 m od nivelety cesty. V prípade križovania priekopy, musí byť riešené bezvýkopovou metódou, vedené v chráničke min. 1,0 m pod dnom priekopy. Montážne jamy musia byť za cestnou priekopou, min. 10,0 m od asfaltového okraja ciest mimo zastavaného územia, v zastavanom území min. 3,0 m od asfaltového okraja ciest. Zemné káblové vedenie v súbehu s cestami III/1122, III/1136, III/1146, III/1147, III/1148, III/581 a II/500 musí byť umiestnené min. 10,0 m od asfaltového okraja ciest mimo zastavané územie obcí. V zastavanom území obcí v súbehu s cestami III/1122, III/1136, III/1146, III/1147, III/1148, III/581 a II/500 musí byť vedenie uložené mimo cestné teleso, min. 2,0 m od asfaltového okraja ciest, za chodníkom, resp. priekopou. V žiadnom prípade nesmie prísť k uloženiu káblového vedenia do priekopy. Trasu káblového vedenia v súbehu s cestou III/1146 v kkm 19,980 - 20,070, s cestou II/500 v kkm 35, 735 — 35,845 a tiež v súbehu s cestou II/581 v kkm 7,640 — 7,858 a v kkm 7,910 — 8,040 požadujeme riešiť súvisle bezvýkopovou metódou, uložením do chráničky v hĺbke min. 1,2 m od nivelety cesty, v prípade priekopy, min. 1,0 m pod jej dnom. V okolí mostov a priepustov musia byť všetky káblové vedenie umiestnené min. 10,0 m od rímsy mosta a priepustu. Žiadame, aby ste brali do úvahy aj existujúce siete uložené v súbehu a križovaní ciest III/1122, III/1136, III/1146, III/1147, III/1148, III/581 a II/500 a bola pri tom dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti od asfaltového okraja, t. j. s bližším umiestnením kábla nesúhlasíme. Upozorňujeme, že na ceste II/500 kkm 35,477 36,147 prebehla rekonštrukcia, na ktorú sa vzťahuje záručná lehota do roku 2028. Počas trvania záručnej lehoty nepovoľujeme v rekonštruovaných úsekoch žiadne zásahy do cestného telesa. V prípade akéhokoľvek zásahu do telesa cesty II/500 v rekonštruovanom úseku počas trvania záručnej lehoty, bude žiadateľ povinný uviesť cestu II/500 do pôvodného stavu na vlastné náklady a preberá záruku na celý rozsah zásahu do telesa cesty. V prípade 111/1 59, 11/581 a 11/500 žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odtokové pomery ciest III/1122, III/1136, III/1146, III/1147, III/1148, III/581 a II/500. Premávka na cestách III/1122, III/1136, III/1146, III/1147, III/1148, III/581 a II/500 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál a ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu. Nakoľko každý rok v čase od 15.11. — 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest III/1122, III/1136, III/1146, III/1147, III/1148, III/581 a II/500 vykonané mimo uvedený termín. Akékoľvek zmeny oproti projektovej dokumentácii týkajúce sa ciest III/1122, III/1136, III/1146, III/1147, III/1148, III/581 a II/500, ktoré by sa počas výstavby ukázali ako nevyhnutné, je nutné vopred prekonzultovať so správcom.

19. Dodržať podmienky záväzného stanoviska vydaného Okresným úradom Senica – odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorým sa povoľuje výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/581, II/500 – číslo: OU-SE-OCDPK-2025/009697-002 zo dňa 20.03.2025: Výnimka zo zákazu činnosti sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty č. II/581 križ. s I/51 Sobotište-smer Myjava a II/500 Kúty - Senica - Vrbovce, v ktorom bude nová regionálna trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete umiestnená do cestného ochranného pásma v súbehu s cestou II/581 v kkm 0,002 - 3,080, 6,260 6,705, 6,890 - 7,858, 7,910 - 10,213 a II/500 35,735 - 35,845 podľa predloženej projektovej dokumentácie „RFO-112 Skalica - Nové mesto nad Váhom“. Hranicu cestného ochranného pásma cesty II. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. Povoľenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty č. II/581 a II/500 sa povoľuje natrvalo. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej dokumentácie v súlade so stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu v Senici zo dňa 14.02.2025 č. ORPZ-SE-ODI1-2025/000997-032 a so stanoviskom správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK č. 04976/2024/SÚCTt-7/7973 zo dňa 11.12.2024 a za dodržania ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. Prípadné obmedzenie cestnej premávky na ceste č. II/581 a II/500 počas realizácie stavby bude zabezpečené dočasnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené Okresným úradom Senica, odborom CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. na základe stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty SÚC TTSK. Realizovaním stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie dôjsť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne zaplavovaniu susedných pozemkov. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. II/581 a II/500. Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené. Vybúraný a stavebný materiál nesmú byť uložené na vozovke. Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. II/581 a II/500. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa žiadame uviesť cestu do pôvodného stavu. Osoby, ktoré budú vykonávať práce pri ceste musia byť zreteľne označené v zmysle ustanovení § 58 Zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a § 27 vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, investor stavby na vlastné náklady odstráni objekty stavby zasahujúce do COP cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem. Toto povolenie nenahrádza iné povolenie podľa iných právnych predpisov a noriem. Začatie prác v dotyku s cestou č. II/581 a II/500 žiadame oznámiť

majstrovi Správy a údržby ciest TTSK oblasť Senica, tel. č. 0910 727 078. A si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, policajt je oprávnený podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenia smerujúce k zabezpečeniu verejného záujmu.

20. Dodržať podmienky záväzného stanoviska vydaného Okresným úradom Senica – odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorým sa povoľuje výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1146, III/1147, III/1148 – číslo: OU-SE-OCDPK-2025/009692-002 zo dňa 20.03.2025: Výnimka zo zákazu činnosti sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty III/1146 Senica - Smrdáky Radošovce v kkm 4,643 - 5,432, cesty č. III/1147 Rybky - Rohov v kkm 2,783 - 3,300 a cesty č. III/1148 Smrdáky - Koválov v kkm 0,000 - 0,545 , v ktorom bude nová regionálna trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete umiestnená do cestného ochranného pásma v súbehu s cestou III/1146 v kkm 4,643 - 5,432, č. III/1147 v kkm 2,783 - 3,300 a č. III/1148 v kkm 0,000 - 0,545 výkopom ryhy mimo cestného telesa a riadeným pretláčaním križuje cesty č. III/1146 v kkm 4,643, č. III/1147 v kkm 2,866 a 3,277 a č. III/1148 v kkm 3,619 v k. ú. obcí Smrdáky, Rohov, Koválov podľa predloženej projektovej dokumentácie „RFO-112 Skalica - Nové mesto nad Váhom“. Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. Povoľenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1146, III/1147 a III/1148 sa povoľuje natrvalo. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej dokumentácie v súlade so stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu v Senici zo dňa 14.02.2025 č. ORPZ-SE-ODI1-2025/000997-032 a so stanoviskom správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK č. 04976/2024/SÚCTt-7/7973 zo dňa 11.12.2024 a za dodržania ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. Prípadné obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1146, III/1147 a III/1148 počas realizácie stavby bude zabezpečené dočasnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené Okresným úradom Senica, odborom CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. na základe stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty SÚC TTSK. Realizovaním stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie dôjsť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne zaplavovaniu susedných pozemkov. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. III/1146, III/1147 a III/1148 . Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené. Vybúraný a stavebný materiál nesmú byť uložené na vozovke. Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. III/1146, III/1147 a III/1148 .V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa žiadame uviesť cestu do pôvodného stavu. Osoby, ktoré budú vykonávať práce pri ceste musia byť zreteľne označené v zmysle ustanovení § 58 Zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a § 27 vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, investor stavby na vlastné náklady odstráni objekty stavby zasahujúce do COP cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem. Toto povolenie nenahradzuje iné povolenie podľa iných právnych predpisov a noriem. Začatie prác v dotyku s cestou č. III/1146, III/1147 a III/1148 žiadame oznámiť majstrovi Správy a údržby ciest TTSK oblasť Senica, tel. č. 0910 727 078. A si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, policajt je oprávnený podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenia smerujúce k zabezpečeniu verejného záujmu.

21. Dodržať podmienky stanoviska vydaného Okresným úradom Senica – odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií – číslo: OU-SE-OCDPK-2021/009491-002 zo dňa 18.10.2021.

22. Hydromelióracie, š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava: Dodržať podmienky vyjadrenia č.:8373-2/3422024, dňa 10.12.2024: Odvodňovacie kanále žiadame pri návrhu územnoplánovacej dokumentácie a realizácii stavieb rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary u kanála v otvorenom profile a 5 m od osi kanála v krytom profile. Križovanie inžinierskych sietí a komunikácií s odvodňovacími kanálmi žiadame navrhnuť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983. Prípadné vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do odvodňovacieho kanála je nutné konzultovať s Odborom správy a prevádzky HMZ nášho š.p. Projektové dokumentácie stavieb, ktoré sa dotknú odvodňovacích kanálov žiadame predložiť na odsúhlasenie.

23. Dodržať podmienky vyjadrenia spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava pod číslom SN/R/2024/019863/Z, SN/R/2024/019945/Z zo dňa 06.11.2024: Žiadame dodržať zákon č. 251/2012 O energetike a o zmene niektorých zákonov a nižšie uvedené body: V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti, ťažné jamy prieskumných a ťažobných podnikov a odvaly. V ochrannom pásme potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, je zakázané do vzdialenosti 200 m od osi potrubia stavať na vodnom toku mosty a vodné diela, 150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďalšie dôležité objekty a budovať železničné trate, 100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby, 50 m od osi potrubia stavať kanalizačnú sieť, 20 m od osi potrubia stavať potrubie na prepravu iných látok okrem horľavých látok I. a II. triedy, 10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navšovanie zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potrubia a plynulosť prevádzky. Elektrické vedenie možno zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali ochranné pásma podľa § 43. Pri križovaní optických káblov s produktovodom DN300 žiadame dodržať STN 65 0204 a ďalej uvedené požiadavky t.j.: Miesto križovania musí byť účinne chránené umiestnením realizovaných vedení do chráničky s presahom 3 m od osi produktovodného vedenia. Dodržať bezpečnostnú zvislú vzdialenosť najbližších krajných bodov produktovodných vedení od chráničky realizovaných vedení min. 0 5 m. Dodržať uhol križovania vedení min. 600 , najvýhodnejší 900. Plytšie uložené vedenia musia byť v mieste križovania 0,2 - 0,3 m nad svojim povrchom vyznačené výstražnou, fóliou s presahom aspoň 2 m na každú stranu od okraja výkopu križovania. Pred zahájením stavebných, resp. výkopových prác je nevyhnutné priamo v teréne upresniť smerové a hĺbkové pomery produktovodných vedení. Vyhľadanie sa uskutoční nasledovne: Investor stavby zašle na adresu prevádzkovateľa produktovodných vedení objednávku na vyhľadanie a dozorovanie produktovodných vedení s uvedením dátumu konania vyhľadania, tak aby ju prevádzkovateľ obdržal min. 1 týždeň vopred. Zástupca prevádzkovateľa produktovodných vedení vykoná smerové a hĺbkové zameranie produktovodných vedení, z ktorého vyhotoví zápis, kde budú špecifikované i prípadné ďalšie požiadavky na realizáciu križovania. Značenie vyhľadaných produktovodných vedení (napr. kolíkmi) alebo prípadné geodetické zameranie súradníc si zabezpečí investor stavby. Vo vyhľadaných miestach križovania investor zabezpečí ručne kopané sondy na overenie skutočnej lokalizácie produktovodných vedení. Zároveň žiadame o zaslanie súradníc v (JTSK) v mieste križovania káblov s produktovodnými vedeniami. Začiatok stavebných prác

pri vstupe do ochranného pásma produktovodu (rozumie sa vzdialenosť 300 m na obe strany od osi produktovodného potrubia) a osobitne pri priblížení sa na 10 m od miesta križovania oznámi investor prevádzkovateľovi dopredu. Všetky zemné práce v zabezpečovacom pásme vo vzdialenosti 10 m od produktovodných vedení je možné vykonávať len ručne, bez použitia akýchkoľvek strojných mechanizmov a za stáleho dozoru zamestnancov SLOVNAFT, a.s., Produktovod Kľačany. Po celú dobu stavebných prác v ochrannom pásme produktovodu a zvlášť v miestach križovania požadujeme zo strany investora zabezpečiť nepretržitý technický dozor a vykonať také opatrenia, aby nedošlo k nedovoleným zásahom na produktovodných vedeniach. Stavebné a montážne práce pri križovaní je nutné organizovať tak, aby prevádzkovateľ produktovodných vedení mohol zabezpečiť kontrolnú účasť svojho zástupcu. Jedná sa hlavne o výkopové a zahrňovacie práce na našich zariadeniach. Ak budú produktovodné vedenia odkryté viac ako 24 hod. investor zabezpečí nepretržité stráženie odkrytých vedení až do času ich zahrnutia. Produktovodné vedenie (produktovod DN300) je zakreslený v priložených situáciách. Záverom upozorňujeme, že produktovodné vedenia sú zaradené do skupiny objektov osobitnej dôležitosti, neakceptovanie podmienok a skutočností uvedených v tomto vyjadrení môže viesť k následkom s veľkými materiálnymi a ekologickými škodami!

24. Dodržať podmienky vyjadrenia spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava pod značkou 003462/2023 zo dňa 09.06.2023: Pred začatím prác je potrebné vykonať presné vytyčenie našich podzemných zariadení a uhradiť vynaložené náklady tak, že investor stavby pre vykonanie vytyčovacích prác zašle objednávku na TRANSPETROL, a.s., Bratislava, odd. diaľkovodu 936 01 Šahy, na základe čoho mu budú vytyčovacie práce i doprava faktúrované z miesta sídla odb.útv. Tupá. (doprava za 1km 0,50€, vytyčovanie (potrubie+kábel) za 1 hod. 26,50€). Kontaktná osoba na vytyčovanie : Róbert Kázmér, tel.č. 0915 833 151. Križovanie kábla s potrubím je potrebné vykonať pod ropovodným potrubím pod uhlom väčším než 600 k pozdĺžnej osi ropovodu. V miestach križovania kábla s ropovodom je nevyhnutné vložiť kábel do chráničky, ktorá presahuje najmenej 3 m na obe strany od osi potrubia . Medzi spodnou stenou ropovodného potrubia a vrchnou stenou chráničky kábla je nutné dodržať minimálne 50 cm odstup. Skutočnú hĺbku uloženia potrubia je potrebné overiť ručne kopanými kontrolnými sondami. Začiatok stavebných prác v ochrannom pásme ropovodu (rozumie sa vzdialenosť 300 m na obidve strany od osi vytyčeného potrubia ropovodu) a osobitne pri priblížení sa na 10 m od miesta križovania s ropovodom je potrebné nám oznámiť najmenej 10 dní vopred. Na dohodnutý termín vyšleme zástupcu. TRANSPEROL, a.s. odd. diaľkovodu Šahy na dozor pri stavebných prácach v priestore ochranného pásma ropovodu. Všetky zemné výkopové práce vo vzdialenosti 5 m na jednu i druhú stranu od vytyčenej osi potrubia ropovodu je dovolené vykonávať len ručne, bez použitia akýchkoľvek strojných mechanizmov a za prítomnosti stáleho technického dozoru zo strany prevádzkovateľa, dodávateľskej organizácie a investora stavby. V prípade, že v mieste križovania optického kábla s ropovodom dôjde k odkrytiu ropovodného potrubia, investor stavby je povinný zaistiť stráženie odkrytého potrubia ropovodu až po dobu, kým nebude znova zakryté. Zásyp križovania je možné vykonať len za prítomnosti zástupcu TRANSPETROL, a.s. (odd. diaľkovodu Šahy) a o spôsobe skutočne prevedeného križovania treba vykonať záznam. Ak pri pokládke kábla dôjde k obnaženiu potrubia ropovodu, stavebno-montážne práce na križovaní je potrebné časovo organizovať tak, aby TRANSPETROL, a.s. odd. diaľkovodu Šahy mohol zabezpečiť účasť svojho pracovníka pri vykonaní týchto prác. Počas výkopových prác je dovolené prechádzať cez ropovod ťažkými mechanizmami len na vopred určenom mieste. Takýto prechod musí byť spevnený cestnými betónovými panelmi a to od osi potrubia na jednu i druhú stranu po 5 m, v celej šírke vozovky jeden panel musí prekryvať os nášho potrubia. Prechod je nutné dať nami odsúhlasiť. Počas výkopu ryhy pre uloženie káblových vedení treba venovať zvýšenú pozornosť našim katódovým zariadeniam, prepojavacím objektom, meracím vývodom, orientačným bodom, anódovým uzemneniam a rôznym káblovým privodom. Pred zahájením zemných prác (tak isto ako v prípade potrubných liniek) pracovníci odd. prenosových systémov vytyčia optický kábel. Na zemné práce v blízkosti optického kábla sa vzťahujú tie isté podmienky ako na potrubné linky, vykonávať len ručne! Kábel v mieste križovania je nutné uložiť do chráničky do vzdialenosti 1m od miesta križovania na obidve strany nášho optického kábla. Lôžko optického kábla pred zahádzaním zapieskovať, zhutniť a osadiť výstražnou fóliou. Vykonávateľ zemných prác nesie zodpovednosť i za čiastočné mechanické poškodenie optického kábla. Žiadame o geodetické zameranie polohy križovania kábla s ropovodným potrubím a optickým káblom v systéme S-JTSK a dodanie zameraných údajov v elektronickej forme vo formáte MicroStation DGN firmy Bentley v. 7.0. Každý iný formát je neprípustný. Požadujeme od Vás realizačný výkres križovania — priečny rez. Križovanie musí byť fyzicky protokolárne odovzdané prevádzkovateľovi TRANSPETROL, a.s. Tento odovzdávací protokol musí byť súčasťou dokladov ku kolaudačnému konaniu. Nesplnením alebo porušením vyššie uvedených podmienok sa tento súhlas považuje za neplatný a konanie stavebníka za protiprávne.

25. Dodržať podmienky vyjadrenia spoločnosti Slovanet, a.s. Bratislava pod číslom 16774 zo dňa 24.05.2023: Realizátor je povinný objednať si vytyčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác. Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným náradím. Pri umiestňovaní stavby požadujeme dodržať STN 73 6005. Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy Zákona č. 351/2011 Z.z. - Zákon o elektronických komunikáciách, hlavne S66-S68. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka, ...) je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá ich potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora. Uvedená stavba má vyznačené rozsiahle záujmové územie cca od Senice po Prievidzu. V záujmovom území sa nachádzajú naše siete a prenajaté siete od našich obchodných partnerov , ktoré je potrebné pred zahájením stavby požiadať o vytyčenie. Pre zakreslenie polohy sietí je potrebné žiadosti rozdeliť na menšie ucelené celky, ktoré Vám umožní vyznačiť PW portál.

V rámci územného konania neboli vznesené žiadne námietky voči umiestneniu predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Toto rozhodnutie je konečné podľa § 56 písm. b). stavebného zákona (stavebné povolenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných elektronických komunikačných sieťach).

Odôvodnenie

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby je v zmysle územného plánu mesta. K návrhu bola priložená jednoduchá dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov: Slovak telekom, a.s. Žilina, Mesto Senica – odd. výstavby a dopravy, Obec Podbranč, Obec Sobotište, Obec Rohov, Obec Častkov, Obec Smrdáky, Obec Koválov, OR-HZZ Senica, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48, ZSD a.s. Bratislava, ZSE, a.s., SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trnava, OÚ Senica – odb. starostlivosti o ŽP, OÚ Senica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, a.s., Ministerstvo obrany SR, úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Trnavský samosprávny kraj, Slovanet, a.s. Bratislava, Nases Bratislava, UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Bratislava, Energotel, a.s. Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Eustream, a.s. Bratislava, Transpetrol, a.s. Bratislava, Slovnaft, a.s. Bratislava, OÚ Senica – odbor krízového riadenia, Slovenská správa ciest Bratislava, záväzné stanovisko OÚ Trnava – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OÚ Senica – pozemkový a lesný odbor, Prezídium hasičského a záchranného zboru – odbor požiarnej prevencie Bratislava, Ministerstvo vnútra – sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR – útvar vedúceho hygienika rezortu, Energotel, a.s., Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok: 100,- € (bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a webovom sídle Mesta Senica.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

.....
Pečiatka, podpis

Rozhodnutie sa doručí:

1. Neznámym účastníkom konania, účastníkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

2. GEMI, s.r.o., Cesta k nemocnici 47, Banská Bystrica
3. Slovak telekom, a.s. Žilina
4. Mesto Senica – odd. výstavby a dopravy
5. Obec Koválov
6. Obec Smrdáky
7. Obec Častkov
8. Obec Rohov
9. Obec Sobotište
10. Obec Podbranč
11. Prezídium hasičského a záchranného zboru – odbor požiarnej prevencie, Drieňová 22, BA
12. ZSD a.s. Bratislava
13. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava
14. BVS, a.s., Bratislava
15. Krajský pamiatkový úrad Trnava,
16. OÚ Senica – odb. starostlivosti o ŽP
17. OÚ Senica – odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií
18. Správa a údržba ciest TTSK
19. Slovenská správa ciest Bratislava
20. Okresný úrad Trnava - odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií
21. OÚ Senica – pozemkový a lesný odbor
22. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava
23. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
24. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
25. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
26. Transpetrol, a.s., Bratislava, Prevádzka, 936 01 Šahy
27. Slovnaft, a.s., Produktovod Kľačany

Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta

Doručuje sa

GEMI s.r.o., Cesta k nemocnici 5852/47, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Telefón
0346987605

E-mail
miroslav.oravec@senica.sk

Internet
www.senica.sk

IČO
00309974