

Severný pohľad

POZNÁMKY:

Náhon:

- riešený pozdĺž objektu mlyna ako nová konštrukcia formou náznakovkej rekonštrukcie, bez vody

Mlynské koleso:

- nové formou náznakovkej rekonštrukcie
- s vrchným náhonom

Fasáda:

- obnovená do II. etapy (výskum Čambal), so zachovaním originálnych častí
- riešenie paspart, zrkadiel a slnečných hodín vid' detail
- vápená omietka šedo-béžovej farby, podľa zachovaného originálu
- biele hladké pásy
- vápenné omietky aplikovať ručne v jarňých mesiacoch

Komín:

- omietnuť v interiéri i v exteriéri

Dvere:

- replika alebo náznaková rekonštrukcia, vid' výpis výplní otvorov
- pred výrobou jednotlivo zmerať otvory a skontrolovať stav ostenia a prekladov

Okná:

- replika alebo náznaková rekonštrukcia, vid' výpis dverí a okien
- pred výrobou jednotlivo zmerať otvory a skontrolovať stav ostenia a prekladov

okná i dvere majú orámovanie s drevených hranolov 11x11cm, ktorý zároveň slúži ako preklad, pred samotnou výrobou skontrolovať!

POZNÁMKY:

Schodisko exteriérové:

- riešené nové formou náznakovkej rekonštrukcie
- zábradlie vo výške 900mm, vyplnené pokračujúcimi podschodiskovými doskami
- pod schodiskom riešiť priestor ako príručný sklad s latovanými dverami a zámkom
- zastrešenie odvodnené rímsou

Terén:


- úprava terénu v okolí
- odstránenie betónového chodníka pred schodiskom
- vyrovnanie nástupu pre bezbarierový vstup do objektu
- čiastočne odkryť otvor v opornom múre, pôvodné pokračovanie náhonu
- chodníky riešiť z nepravideľného štiepaného kameňa, spádované od objektu 2% sklonom, hrany ukončenia chodníka kladené nepravideľne do stratená, špáry nechané na prerastenie trávy
- prístupový chodník k objektu v šírke schodiska, okolo schodiska a pred vstupom rozšírený o 1m
- okapové chodníky okolo objektu v šírke 400mm, podobne
- prístupový chodník k susediacemu objektu, ktorý bude súčasne slúžiť ako prístupový chodník pre návštevníkov na prezretie mlynskeho kola
- nové zábradlie pred jamov mlynskeho kola
- ostatné plochy riešiť zatravněním

Mobilár:

- umiestnenie 2ks lavičiek vedľa vstupu na východnej fasáde
- pred operákmi umiestniť informačnú tabuľu a stojan na bicykle

Poznámky:

- (F1)** - vápenná omietka šedo-béžovej farby, štrukturovaná, podľa zachovaného originálu
- (F2)** - vápenná omietka biela, hladená
- (F3)** - nahrubo omietnuté
- (SK)** - strešná krytina, rovnaká ako je použitá na objekte (bobrovka)
- (MN)** - Náhon riešený pozdĺž objektu mlyna ako nová konštrukcia formou náznakovkej rekonštrukcie, bez vody
- (MK)** - Mlynské koleso, nové formou náznakovkej rekonštrukcie s vrchným náhonom



Západný pohľad

Legenda:

- (Sx)** - Stolárske výrobky - dub
- (Fx)** - Exteriérová vápenná omietka
- (Kx)** - Klampiarske výrobky - ø70mm, pozinkované so sivým náterom
- (Dx) - (Dx)** - Výplňové konštrukcie (okná, dvere)
- []** - Stávajúce konštrukcie - tehla, drevo, strešná krytina
- []** - Doplnené časti a dostavané konštrukcie
- []** - Odstránenie zemin

±0,000 = m.n.m. 241,843

HLAVNÝ PROJEKTANT		AUTORI	DÁTUM	08/2016
ING. JANA VALENTOVÁ		ING. ARCH. LADISLAV MICHÁLKA	Č. ZÁKAZKY	10/2016
		ING. JANA VALENTOVÁ	POČET A4	3x A4
INVESTOR	OBEC SOBOTIŠTE, 906 05 SOBOTIŠTE Ž.11	DRUH PD		RP
MIESTO STAVBY	SOBOTIŠTE, PARC.Č. 328	MIERKA		SADA
NÁZOV STAVBY			M=1:75	
CELKOVÁ OBNOVA HABÁNSKEHO MLÝNA V SOBOTIŠTI				
OBSAH VÝKRESU			Č. VÝKRESU	
POHLADY S a Z - nový stav			A11b	